





## **SCUOLA VIA CHIESA**

Responsabile:  
No. ordine:  
Ditta:  
No. cliente:

Data: 06.06.2022  
Redattore:

Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Indice

<b>SCUOLA VIA CHIESA</b>	
Copertina progetto	1
Indice	2
<b>ATRIO</b>	
Rendering colori sfalsati	5
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	6
<b>SERRA</b>	
Rendering colori sfalsati	7
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	8
<b>LOCALE ACCESSO ATRIO</b>	
Rendering colori sfalsati	9
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	10
<b>LOCALE ACCESSO WC</b>	
Rendering colori sfalsati	11
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	12
<b>ATRIO ACCESSO SCUOLA</b>	
Rendering colori sfalsati	13
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	14
<b>CORRIDOIO</b>	
Rendering colori sfalsati	15
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	16
<b>AULA 47,03MQ</b>	
Rendering colori sfalsati	17
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	18
<b>AULA 51,23MQ</b>	
Rendering colori sfalsati	19
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	20
<b>AULA 50,51MQ</b>	
Rendering colori sfalsati	21
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	22
<b>AULA 47,22MQ</b>	
Rendering colori sfalsati	23
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	24
<b>SPOGLIATOIO</b>	

Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Indice

Rendering colori sfalsati	25
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	26
<b>SALA INSEGNANTI PT</b>	
Rendering colori sfalsati	27
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	28
<b>BLOCCO SERVIZI PT 1</b>	
Rendering colori sfalsati	29
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	30
<b>Superficie di calcolo 1</b>	
Isolinee (E, perpendicolare)	31
<b>RIPOSTIGLIO</b>	
Rendering colori sfalsati	32
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	33
<b>BLOCCO SERVIZI PT 2</b>	
Rendering colori sfalsati	34
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	35
<b>Superficie di calcolo 1</b>	
Isolinee (E, perpendicolare)	36
<b>UFFICIO 1 ZONA PALESTRA</b>	
Rendering colori sfalsati	37
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	38
<b>UFFICIO ZONA PALESTRA</b>	
Rendering colori sfalsati	39
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	40
<b>AULA 46MQ</b>	
Rendering colori sfalsati	41
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	42
<b>AULA 48,26MQ</b>	
Rendering colori sfalsati	43
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	44
<b>AULA 47,22MQ</b>	
Rendering colori sfalsati	45
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	46
<b>AULA INSEGNANTI</b>	

Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail



## Indice

Rendering colori sfalsati	47
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	48
<b>AUDITORIUM</b>	
Rendering colori sfalsati	49
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	50
<b>BIBLIOTECA</b>	
Rendering colori sfalsati	51
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	52
Grafica dei valori (E)	53
<b>CORRIDOIO P1</b>	
Rendering colori sfalsati	54
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	55
<b>GRUPPO SERVIZI ATRIO</b>	
Rendering colori sfalsati	56
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	57
<b>Superficie di calcolo 1</b>	
Isolinee (E, perpendicolare)	58
<b>Superficie di calcolo 2</b>	
Isolinee (E, perpendicolare)	59
<b>SPOGLIATOI PALESTRA</b>	
Rendering colori sfalsati	60
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	61
<b>LABORATORIO SCIENTIFICO</b>	
Rendering colori sfalsati	62
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	63
Grafica dei valori (E)	64



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**ATRIO / Rendering colori sfalsati**




lx




Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**ATRIO / Superficie utile / Isolinee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 158

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (330.328 m, 72.261 m, 0.850 m)



Reticolo: 128 x 128 Punti

$E_m$  [lx]  
 308

$E_{min}$  [lx]  
 57

$E_{max}$  [lx]  
 666


$E_{min} / E_m$   
 0.184

$E_{min} / E_{max}$   
 0.085



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**SERRA / Rendering colori sfalsati**



25

50

100

150

200

250

300

325


350

lx



Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**SERRA / Superficie utile / Isolinee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 101

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (186.798 m, -84.173 m, 0.850 m)



Reticolo: 64 x 128 Punti

$E_m$  [lx]  
 202

$E_{min}$  [lx]  
 36

$E_{max}$  [lx]  
 311



$E_{min} / E_m$   
 0.178

$E_{min} / E_{max}$   
 0.115



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**LOCALE ACCESSO ATRIO / Rendering colori sfalsati**



25

50

100

150

200

250

300

325


350

lx



Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**LOCALE ACCESSO ATRIO / Superficie utile / Isolinee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 38

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (164.428 m, -86.403 m, 0.850 m)



Reticolo: 64 x 64 Punti

$E_m$  [lx]  
 407

$E_{min}$  [lx]  
 201

$E_{max}$  [lx]  
 578



$E_{min} / E_m$   
 0.495

$E_{min} / E_{max}$   
 0.348



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**LOCALE ACCESSO WC / Rendering colori sfalsati**



25

50

100

150

200

250

300

325


350

lx



Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**LOCALE ACCESSO WC / Superficie utile / Isolinee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 21

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (164.428 m, -83.037 m, 0.850 m)



Reticolo: 32 x 32 Punti

$E_m$  [lx]  
 233

$E_{min}$  [lx]  
 164

$E_{max}$  [lx]  
 299



$E_{min} / E_m$   
 0.703

$E_{min} / E_{max}$   
 0.548



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**ATRIO ACCESSO SCUOLA / Rendering colori sfalsati**




lx




Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**ATRIO ACCESSO SCUOLA / Superficie utile / Isolinee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 104

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (180.068 m, -70.693 m, 0.850 m)



Reticolo: 128 x 128 Punti

$E_m$  [lx]  
268

$E_{min}$  [lx]  
35

$E_{max}$  [lx]  
618



$E_{min} / E_m$   
0.132

$E_{min} / E_{max}$   
0.057



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**CORRIDOIO / Rendering colori sfalsati**




lx




Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**CORRIDOIO / Superficie utile / Isolinee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 476

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (185.372 m, -57.743 m, 0.850 m)





Reticolo: 128 x 128 Punti

$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
204	17	604	0.084	0.028



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**AULA 47,03MQ / Rendering colori sfalsati**




lx




Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**AULA 47,03MQ / Superficie utile / Isolinee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 60

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (183.720 m, -54.933 m, 0.850 m)



Reticolo: 128 x 128 Punti

$E_m$  [lx]  
 323

$E_{min}$  [lx]  
 113

$E_{max}$  [lx]  
 517



$E_{min} / E_m$   
 0.349

$E_{min} / E_{max}$   
 0.218



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**AULA 51,23MQ / Rendering colori sfalsati**




lx




Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**AULA 51,23MQ / Superficie utile / Isolinee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 63

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (206.634 m, -54.973 m, 0.850 m)



Reticolo: 128 x 128 Punti

$E_m$  [lx]  
 333

$E_{min}$  [lx]  
 116

$E_{max}$  [lx]  
 528


$E_{min} / E_m$   
 0.349

$E_{min} / E_{max}$   
 0.220



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**AULA 50,51MQ / Rendering colori sfalsati**



25

50

100

150

200

250

300

325


350

lx




Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**AULA 50,51MQ / Superficie utile / Isolinee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 62

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (237.101 m, -54.893 m, 0.850 m)



Reticolo: 128 x 128 Punti

$E_m$  [lx]  
 336

$E_{min}$  [lx]  
 52

$E_{max}$  [lx]  
 526



$E_{min} / E_m$   
 0.154

$E_{min} / E_{max}$   
 0.098



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**AULA 47,22MQ / Rendering colori sfalsati**




lx



Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**AULA 47,22MQ / Superficie utile / Isolinee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 55

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (206.523 m, -64.193 m, 0.850 m)





Reticolo: 64 x 64 Punti

$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
326	106	520	0.325	0.204



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**SPOGLIATOIO / Rendering colori sfalsati**




lx



Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**SPOGLIATOIO / Superficie utile / Isolinee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 36

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (176.343 m, -59.443 m, 0.850 m)



Reticolo: 32 x 64 Punti

$E_m$  [lx]  
 120

$E_{min}$  [lx]  
 53

$E_{max}$  [lx]  
 209



$E_{min} / E_m$   
 0.440

$E_{min} / E_{max}$   
 0.253



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**SALA INSEGNANTI PT / Rendering colori sfalsati**




lx




Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**SALA INSEGNANTI PT / Superficie utile / Isolinee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 70

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (176.263 m, -57.441 m, 0.850 m)



Reticolo: 64 x 128 Punti

$E_m$  [lx]  
 374

$E_{min}$  [lx]  
 102

$E_{max}$  [lx]  
 679


$E_{min} / E_m$   
 0.272

$E_{min} / E_{max}$   
 0.150



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**BLOCCO SERVIZI PT 1 / Rendering colori sfalsati**




25      50      100      150      200      250      300      325      350

lx




Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**BLOCCO SERVIZI PT 1 / Superficie utile / Isolinee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 40

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (198.803 m, -64.233 m, 0.850 m)



Reticolo: 128 x 128 Punti

$E_m$  [lx]  
 322

$E_{min}$  [lx]  
 122

$E_{max}$  [lx]  
 549


$E_{min} / E_m$   
 0.380

$E_{min} / E_{max}$   
 0.223




Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**BLOCCO SERVIZI PT 1 / Superficie di calcolo 1 / Isolinee (E, perpendicolare)**



Valori in Lux, Scala 1 : 11

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (200.800 m, -61.101 m, 0.850 m)



Reticolo: 16 x 16 Punti

$E_m$  [lx]  
 168

$E_{min}$  [lx]  
 95

$E_{max}$  [lx]  
 218



$E_{min} / E_m$   
 0.566

$E_{min} / E_{max}$   
 0.436



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**RIPOSTIGLIO / Rendering colori sfalsati**




lx




Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**RIPOSTIGLIO / Superficie utile / Isolinee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 17

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (202.213 m, -59.993 m, 0.850 m)



Reticolo: 32 x 32 Punti

$E_m$  [lx]  
 138

$E_{min}$  [lx]  
 104

$E_{max}$  [lx]  
 167


$E_{min} / E_m$   
 0.756

$E_{min} / E_{max}$   
 0.624



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**BLOCCO SERVIZI PT 2 / Rendering colori sfalsati**



25

50

100

150

200

250

300

325


350

lx




Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**BLOCCO SERVIZI PT 2 / Superficie utile / Isolinee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 40

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (205.744 m, -59.233 m, 0.850 m)



Reticolo: 128 x 128 Punti

$E_m$  [lx]  
 213

$E_{min}$  [lx]  
 24

$E_{max}$  [lx]  
 420


$E_{min} / E_m$   
 0.113

$E_{min} / E_{max}$   
 0.058




Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**BLOCCO SERVIZI PT 2 / Superficie di calcolo 1 / Isolinee (E, perpendicolare)**



Valori in Lux, Scala 1 : 10

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (202.379 m, -62.150 m, 0.850 m)





Reticolo: 16 x 16 Punti

$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
174	122	211	0.702	0.578



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**UFFICIO 1 ZONA PALESTRA / Rendering colori sfalsati**




lx




Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**UFFICIO 1 ZONA PALESTRA / Superficie utile / Isolinee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 40

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (245.057 m, -63.213 m, 0.850 m)





Reticolo: 64 x 64 Punti

$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
405	151	672	0.374	0.226



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**UFFICIO ZONA PALESTRA / Rendering colori sfalsati**



25

50

100

150

200

250

300

325


350

lx



Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**UFFICIO ZONA PALESTRA / Superficie utile / Isolinee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 33

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (251.957 m, -59.373 m, 0.850 m)



Reticolo: 64 x 64 Punti

$E_m$  [lx]  
 305

$E_{min}$  [lx]  
 87

$E_{max}$  [lx]  
 642



$E_{min} / E_m$   
 0.286

$E_{min} / E_{max}$   
 0.136



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**AULA 46MQ / Rendering colori sfalsati**




lx




Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**AULA 46MQ / Superficie utile / Isolinee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 53

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (176.233 m, 111.916 m, 0.850 m)



Reticolo: 64 x 64 Punti

$E_m$  [lx]  
 300

$E_{min}$  [lx]  
 97

$E_{max}$  [lx]  
 499



$E_{min} / E_m$   
 0.324

$E_{min} / E_{max}$   
 0.195



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**AULA 48,26MQ / Rendering colori sfalsati**




lx



Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**AULA 48,26MQ / Superficie utile / Isolinee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 55

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (206.527 m, 111.916 m, 0.850 m)



Reticolo: 64 x 64 Punti

$E_m$  [lx]  
 321

$E_{min}$  [lx]  
 110

$E_{max}$  [lx]  
 518



$E_{min} / E_m$   
 0.344

$E_{min} / E_{max}$   
 0.213



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**AULA 47,22MQ / Rendering colori sfalsati**




lx



Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**AULA 47,22MQ / Superficie utile / Isolinee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 55

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (221.833 m, 102.656 m, 0.850 m)




Reticolo: 64 x 64 Punti

$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
326	113	520	0.348	0.218



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**AULA INSEGNANTI / Rendering colori sfalsati**



25

50

100

150

200

250

300

325


350

lx




Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**AULA INSEGNANTI / Superficie utile / Isolinee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 50

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (214.273 m, 108.856 m, 0.850 m)



Reticolo: 64 x 64 Punti

$E_m$  [lx]  
 300

$E_{min}$  [lx]  
 74

$E_{max}$  [lx]  
 704



$E_{min} / E_m$   
 0.249

$E_{min} / E_{max}$   
 0.106



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**AUDITORIUM / Rendering colori sfalsati**




lx



Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**AUDITORIUM / Superficie utile / Isolinee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 109

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (214.357 m, 111.916 m, 0.850 m)



Reticolo: 128 x 64 Punti

$E_m$  [lx]  
 379

$E_{min}$  [lx]  
 90

$E_{max}$  [lx]  
 572



$E_{min} / E_m$   
 0.237

$E_{min} / E_{max}$   
 0.157



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**BIBLIOTECA / Rendering colori sfalsati**




lx




Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**BIBLIOTECA / Superficie utile / Isoleee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 52

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (229.703 m, 111.916 m, 0.850 m)



Reticolo: 64 x 64 Punti

$E_m$  [lx]  
 567

$E_{min}$  [lx]  
 192


$E_{max}$  [lx]  
 933

$E_{min} / E_m$   
 0.338

$E_{min} / E_{max}$   
 0.205


Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

BIBLIOTECA / Superficie utile / Grafica dei valori (E)



Valori in Lux, Scala 1 : 52

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(229.703 m, 111.916 m, 0.850 m)



Reticolo: 64 x 64 Punti

Em [lx]
567

Emin [lx]
192

Emax [lx]
933


Emin / Em
0.338

Emin / Emax
0.205



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**CORRIDOIO P1 / Rendering colori sfalsati**




25      50      100      150      200      250      300      325      350

lx




Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**CORRIDOIO P1 / Superficie utile / Isoleee (E)**



Posizione della superficie nel locale:  
 Superficie utile con 0.200 m Zona margine  
 Punto contrassegnato:  
 (176.433 m, 109.196 m, 0.800 m)




Reticolo: 128 x 128 Punti

$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
226	16	549	0.071	0.029



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**GRUPPO SERVIZI ATRIO / Rendering colori sfalsati**



25

50

100

150

200

250

300

325


350

lx




Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**GRUPPO SERVIZI ATRIO / Superficie utile / Isoleee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 21

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (167.308 m, -80.658 m, 0.850 m)



Reticolo: 32 x 32 Punti

$E_m$  [lx]  
 174

$E_{min}$  [lx]  
 52

$E_{max}$  [lx]  
 220


$E_{min} / E_m$   
 0.300

$E_{min} / E_{max}$   
 0.237




Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**GRUPPO SERVIZI ATRIO / Superficie di calcolo 1 / Isolinee (E, perpendicolare)**



Valori in Lux, Scala 1 : 10

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (164.435 m, -79.265 m, 0.850 m)




Reticolo: 16 x 16 Punti

$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
171	60	215	0.352	0.280




Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**GRUPPO SERVIZI ATRIO / Superficie di calcolo 2 / Isolinee (E, perpendicolare)**



Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (165.708 m, -80.700 m, 0.850 m)



Valori in Lux, Scala 1 : 22



Reticolo: 32 x 32 Punti

$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
165	31	221	0.186	0.139



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**SPOGLIATOI PALESTRA / Rendering colori sfalsati**



25

50

100

150

200

250

300

325


350

lx



Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**SPOGLIATOI PALESTRA / Superficie utile / Isolinee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 28

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (249.157 m, -34.283 m, 0.850 m)



Reticolo: 32 x 32 Punti

$E_m$  [lx]  
 235

$E_{min}$  [lx]  
 149

$E_{max}$  [lx]  
 307



$E_{min} / E_m$   
 0.635

$E_{min} / E_{max}$   
 0.487



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**LABORATORIO SCIENTIFICO / Rendering colori falsati**



25

50

100

150

200

250

300

325


350

lx



Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**LABORATORIO SCIENTIFICO / Superficie utile / Isolinee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 55

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (237.147 m, 108.936 m, 0.850 m)



Reticolo: 64 x 64 Punti

$E_m$  [lx]  
 546

$E_{min}$  [lx]  
 173


$E_{max}$  [lx]  
 922

$E_{min} / E_m$   
 0.317

$E_{min} / E_{max}$   
 0.188

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

LABORATORIO SCIENTIFICO / Superficie utile / Grafica dei valori (E)



Valori in Lux, Scala 1 : 55

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(237.147 m, 108.936 m, 0.850 m)



Reticolo: 64 x 64 Punti

E\_m [lx]
546

E\_min [lx]
173

E\_max [lx]
922

E\_min / E\_m
0.317

E\_min / E\_max
0.188

## SCUOLA VIA TASSO

Responsabile:  
No. ordine:  
Ditta:  
No. cliente:

Data: 07.06.2022  
Redattore:

Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

## Indice

<b>SCUOLA VIA TASSO</b>	
Copertina progetto	1
Indice	2
<b>AULA 42,55MQ</b>	
Rendering colori sfalsati	6
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	7
<b>AULA 53,78MQ</b>	
Rendering colori sfalsati	8
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	9
<b>AULA 52,64MQ</b>	
Rendering colori sfalsati	10
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	11
<b>AULA 43,76MQ</b>	
Rendering colori sfalsati	12
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	13
<b>AULA 40,35MQ</b>	
Rendering colori sfalsati	14
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	15
<b>AULA 40,91MQ</b>	
Rendering colori sfalsati	16
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	17
<b>AULA 67,44MQ</b>	
Rendering colori sfalsati	18
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	19
<b>SPOGLIATOIO</b>	
Rendering colori sfalsati	20
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	21
<b>SALA INSEGNANTI</b>	
Rendering colori sfalsati	22
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	23
<b>STANZA 16,56MQ</b>	
Rendering colori sfalsati	24
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	25
<b>STANZA 14,55MQ</b>	

Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Indice

Rendering colori sfalsati	26
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	27
<b>LABORATORIO</b>	
Rendering colori sfalsati	28
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	29
<b>SALA REFEZIONE</b>	
Rendering colori sfalsati	30
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	31
<b>SCODELLAMENTO</b>	
Rendering colori sfalsati	32
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	33
<b>CORRIDOIO PALESTRA</b>	
Rendering colori sfalsati	34
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	35
<b>ATRIO CORRIDOIO</b>	
Rendering colori sfalsati	36
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	37
<b>CORRODOIO</b>	
Rendering colori sfalsati	38
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	39
<b>WC ZONA SALA REFEZIONE</b>	
Rendering colori sfalsati	40
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	41
<b>ANTIBAGNO ZONA SALA REFEZIONE</b>	
Rendering colori sfalsati	42
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	43
<b>WC/RIPOST.</b>	
Rendering colori sfalsati	44
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	45
<b>ANTIBAGNO ATRIO</b>	
Rendering colori sfalsati	46
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	47

Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Indice

<b>ANTIBAGNO PALESTRA 1</b>	
Rendering colori sfalsati	48
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	49
<b>WC ZONA PALESTRA</b>	
Rendering colori sfalsati	50
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	51
<b>ANTIBAGNO PALESTRA 2</b>	
Rendering colori sfalsati	52
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	53
<b>CORRIDOIO PALESTRA</b>	
Rendering colori sfalsati	54
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	55
<b>AULA 42,68MQ P1</b>	
Rendering colori sfalsati	56
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	57
<b>AULA 45,19MQ P1</b>	
Rendering colori sfalsati	58
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	59
<b>AULA 43,96MQ P1</b>	
Rendering colori sfalsati	60
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	61
<b>BIBLIOTECA</b>	
Rendering colori sfalsati	62
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	63
<b>AULA COMPUTER</b>	
Rendering colori sfalsati	64
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	65
<b>ATTIVITA' MANUALI</b>	
Rendering colori sfalsati	66
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	67
<b>CORRIDOI P1</b>	
Rendering colori sfalsati	68
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail


## Indice

Isolinee (E)	69
<b>ARCHIVIO MATERIALE DIDATTICO</b>	
Rendering colori sfalsati	70
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	71
<b>WC/RIP SERVIZI P1</b>	
Rendering colori sfalsati	72
<b>Superfici locale</b>	
<b>Superficie utile</b>	
Isolinee (E)	73



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**AULA 42,55MQ / Rendering colori sfalsati**




lx




Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**AULA 42,55MQ / Superficie utile / Iso linee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 50

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (637.569 m, 162.962 m, 0.850 m)




Reticolo: 64 x 64 Punti

$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
344	159	520	0.462	0.305



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**AULA 53,78MQ / Rendering colori sfalsati**



100

150

200

200

250

250

300

325


350

lx




Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**AULA 53,78MQ / Superficie utile / Isolinee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 64

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (644.839 m, 165.791 m, 0.850 m)




Reticolo: 128 x 128 Punti

$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
331	63	523	0.191	0.121



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**AULA 52,64MQ / Rendering colori sfalsati**




100    150    200    200    250    250    300    325    350

lx




Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**AULA 52,64MQ / Superficie utile / Isolinee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 63

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (661.626 m, 152.990 m, 0.850 m)



Reticolo: 64 x 64 Punti

$E_m$  [lx]  
 338

$E_{min}$  [lx]  
 77

$E_{max}$  [lx]  
 530


$E_{min} / E_m$   
 0.226

$E_{min} / E_{max}$   
 0.144



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**AULA 43,76MQ / Rendering colori sfalsati**




lx




Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**AULA 43,76MQ / Superficie utile / Isolinee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 51

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (676.090 m, 157.798 m, 0.850 m)



Reticolo: 64 x 64 Punti

$E_m$  [lx]  
 344

$E_{min}$  [lx]  
 139

$E_{max}$  [lx]  
 522


$E_{min} / E_m$   
 0.403

$E_{min} / E_{max}$   
 0.265



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**AULA 40,35MQ / Rendering colori sfalsati**



100

150

200

200

250

250

300

325


350

lx




Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**AULA 40,35MQ / Superficie utile / Isolinee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 51

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (659.807 m, 166.743 m, 0.850 m)



Reticolo: 64 x 64 Punti

$E_m$  [lx]  
 344

$E_{min}$  [lx]  
 121

$E_{max}$  [lx]  
 561


$E_{min} / E_m$   
 0.350

$E_{min} / E_{max}$   
 0.215



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**AULA 40,91MQ / Rendering colori sfalsati**




lx




Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**AULA 40,91MQ / Superficie utile / Isolinee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 52

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (645.053 m, 171.608 m, 0.850 m)



Reticolo: 64 x 64 Punti

$E_m$  [lx]  
 325

$E_{min}$  [lx]  
 121

$E_{max}$  [lx]  
 507


$E_{min} / E_m$   
 0.371

$E_{min} / E_{max}$   
 0.238



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**AULA 67,44MQ / Rendering colori sfalsati**




lx




Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**AULA 67,44MQ / Superficie utile / Isolinee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 67

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (643.489 m, 190.969 m, 0.850 m)



Reticolo: 64 x 64 Punti

$E_m$  [lx]  
 360

$E_{min}$  [lx]  
 82

$E_{max}$  [lx]  
 554


$E_{min} / E_m$   
 0.227

$E_{min} / E_{max}$   
 0.148



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**SPOGLIATOIO / Rendering colori sfalsati**



100

150

200

200

250

250

300

325


350

lx



Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**SPOGLIATOIO / Superficie utile / Isolinee (E)**



Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (664.249 m, 186.815 m, 0.850 m)



Valori in Lux, Scala 1 : 35

Reticolo: 32 x 64 Punti

$E_m$  [lx]  
 223

$E_{min}$  [lx]  
 123

$E_{max}$  [lx]  
 340



$E_{min} / E_m$   
 0.549

$E_{min} / E_{max}$   
 0.361



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**SALA INSEGNANTI / Rendering colori sfalsati**




lx



Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**SALA INSEGNANTI / Superficie utile / Isolinee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 36

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (679.684 m, 182.354 m, 0.850 m)





Reticolo: 32 x 32 Punti

$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
365	203	505	0.557	0.403



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**STANZA 16,56MQ / Rendering colori sfalsati**




lx




Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**STANZA 16,56MQ / Superficie utile / Isoleee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 37

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (679.914 m, 194.119 m, 0.850 m)





Reticolo: 32 x 32 Punti

$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
300	150	411	0.499	0.364



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**STANZA 14,55MQ / Rendering colori sfalsati**



25

50

100

150

200

250

300

325


350

lx




Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**STANZA 14,55MQ / Superficie utile / Isolinee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 33

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (668.661 m, 191.482 m, 0.850 m)



Reticolo: 32 x 32 Punti

$E_m$  [lx]  
322

$E_{min}$  [lx]  
57

$E_{max}$  [lx]  
453



$E_{min} / E_m$   
0.177

$E_{min} / E_{max}$   
0.126



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**LABORATORIO / Rendering colori sfalsati**




25      50      100      150      200      250      300      325      350      lx



Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**LABORATORIO / Superficie utile / Isolinee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 36

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (674.791 m, 190.640 m, 0.850 m)



Reticolo: 64 x 64 Punti

$E_m$  [lx]  
 533

$E_{min}$  [lx]  
 317

$E_{max}$  [lx]  
 669



$E_{min} / E_m$   
 0.595

$E_{min} / E_{max}$   
 0.474



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**SALA REFEZIONE / Rendering colori sfalsati**




25      50      100      150      200      250      300      325      350      lx




Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**SALA REFEZIONE / Superficie utile / Isolinee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 200

Posizione della superficie nel locale:  
Punto contrassegnato:  
(601.746 m, 141.840 m, 0.850 m)



Reticolo: 128 x 128 Punti

$E_m$  [lx]  
377

$E_{min}$  [lx]  
141

$E_{max}$  [lx]  
567


$E_{min} / E_m$   
0.375

$E_{min} / E_{max}$   
0.249



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**SCODELLAMENTO / Rendering colori sfalsati**




25      50      100      150      200      250      300      325      350

lx




Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**SCODELLAMENTO / Superficie utile / Isolinee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 53

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (616.508 m, 157.379 m, 0.850 m)



Reticolo: 64 x 64 Punti

$E_m$  [lx]  
 283

$E_{min}$  [lx]  
 40

$E_{max}$  [lx]  
 546



$E_{min} / E_m$   
 0.142

$E_{min} / E_{max}$   
 0.074



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**CORRIDOIO PALESTRA / Rendering colori sfalsati**




lx




Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**CORRIDOIO PALESTRA / Superficie utile / Isolinee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 117

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (610.939 m, 160.652 m, 0.850 m)



Reticolo: 128 x 64 Punti

$E_m$  [lx]  
 229

$E_{min}$  [lx]  
 28

$E_{max}$  [lx]  
 561



$E_{min} / E_m$   
 0.122

$E_{min} / E_{max}$   
 0.050



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**ATRIO CORRIDOIO / Rendering colori sfalsati**




lx




Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**ATRIO CORRIDOIO / Superficie utile / Isolinee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 207

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (624.626 m, 171.407 m, 0.850 m)



Reticolo: 128 x 128 Punti

$E_m$  [lx]  
 307

$E_{min}$  [lx]  
 101

$E_{max}$  [lx]  
 734


$E_{min} / E_m$   
 0.327

$E_{min} / E_{max}$   
 0.137



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**CORRODOIO / Rendering colori sfalsati**




25      50      100      150      200      250      300      325      350

lx




Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**CORRODOIO / Superficie utile / Isolinee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 260

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (682.950 m, 164.430 m, 0.850 m)



Reticolo: 128 x 128 Punti

$E_m$  [lx]  
 275

$E_{min}$  [lx]  
 45

$E_{max}$  [lx]  
 634



$E_{min} / E_m$   
 0.163

$E_{min} / E_{max}$   
 0.071



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**WC ZONA SALA REFEZIONE / Rendering colori sfalsati**



25

50

100

150

200

250

300

325


350

lx




Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**WC ZONA SALA REFEZIONE / Superficie utile / Isolinee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 12

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (606.999 m, 166.986 m, 0.850 m)





Reticolo: 16 x 16 Punti

$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
187	161	206	0.859	0.781



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**ANTIBAGNO ZONA SALA REFEZIONE / Rendering colori sfalsati**



25

50

100

150

200

250

300

325


350

lx




Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**ANTIBAGNO ZONA SALA REFEZIONE / Superficie utile / Isolinee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 37

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (609.704 m, 164.361 m, 0.850 m)





Reticolo: 64 x 64 Punti

$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
120	24	203	0.198	0.117



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**WC/RIPOST. / Rendering colori sfalsati**



25

50

100

150

200

250

300

325


350

lx




Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**WC/RIPOST. / Superficie utile / Isolinee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 21

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (611.078 m, 165.738 m, 0.850 m)



Reticolo: 32 x 32 Punti

$E_m$  [lx]  
 146

$E_{min}$  [lx]  
 111

$E_{max}$  [lx]  
 173


$E_{min} / E_m$   
 0.759

$E_{min} / E_{max}$   
 0.638



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**ANTIBAGNO ATRIO / Rendering colori sfalsati**



25

50

100

150

200

250

300

325


350

lx




Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**ANTIBAGNO ATRIO / Superficie utile / Isolinee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 29

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (631.798 m, 175.667 m, 0.850 m)




Reticolo: 64 x 64 Punti

$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
227	50	356	0.221	0.141



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**ANTIBAGNO PALESTRA 1 / Rendering colori sfalsati**



25

50

100

150

200

250

300

325


350

lx




Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**ANTIBAGNO PALESTRA 1 / Superficie utile / Isolinee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 35

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (668.328 m, 185.798 m, 0.850 m)




Reticolo: 32 x 32 Punti

$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
216	19	391	0.090	0.050



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**WC ZONA PALESTRA / Rendering colori sfalsati**



25

50

100

150

200

250

300

325


350

lx



Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**WC ZONA PALESTRA / Superficie utile / Isolinee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 11

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (671.095 m, 185.698 m, 0.850 m)



Reticolo: 16 x 16 Punti

$E_m$  [lx]  
 118

$E_{min}$  [lx]  
 79

$E_{max}$  [lx]  
 142


$E_{min} / E_m$   
 0.664

$E_{min} / E_{max}$   
 0.555



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**ANTIBAGNO PALESTRA 2 / Rendering colori sfalsati**




lx




Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**ANTIBAGNO PALESTRA 2 / Superficie utile / Isolinee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 45

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (671.005 m, 182.366 m, 0.850 m)




Reticolo: 64 x 16 Punti

$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
220	91	385	0.413	0.236



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**CORRIDOIO PALESTRA / Rendering colori sfalsati**



25      50      100      150      200      250      300      325      350

lx




Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**CORRIDOIO PALESTRA / Superficie utile / Isolinee (E)**



Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (661.847 m, 186.016 m, 0.850 m)





Reticolo: 128 x 32 Punti

$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
230	14	434	0.062	0.033



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**AULA 42,68MQ P1 / Rendering colori sfalsati**




lx




Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**AULA 42,68MQ P1 / Superficie utile / Isolinee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 50

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (630.669 m, 345.692 m, 0.850 m)





Reticolo: 64 x 64 Punti

$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
352	139	527	0.394	0.263



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**AULA 45,19MQ P1 / Rendering colori sfalsati**




lx




Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**AULA 45,19MQ P1 / Superficie utile / Isolinee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 52

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (644.834 m, 347.001 m, 0.850 m)





Reticolo: 64 x 64 Punti

$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
335	132	515	0.393	0.255



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**AULA 43,96MQ P1 / Rendering colori sfalsati**




lx




Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**AULA 43,96MQ P1 / Superficie utile / Isolinee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 50

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (661.626 m, 335.699 m, 0.850 m)



Reticolo: 64 x 64 Punti

$E_m$  [lx]  
 349

$E_{min}$  [lx]  
 140

$E_{max}$  [lx]  
 525


$E_{min} / E_m$   
 0.402

$E_{min} / E_{max}$   
 0.267



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**BIBLIOTECA / Rendering colori sfalsati**




25      50      100      150      200      250      300      325      350

lx




Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**BIBLIOTECA / Superficie utile / Isolinee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 50

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (660.647 m, 349.454 m, 0.850 m)



Reticolo: 64 x 64 Punti

$E_m$  [lx]  
 635

$E_{min}$  [lx]  
 239

$E_{max}$  [lx]  
 962



$E_{min} / E_m$   
 0.377

$E_{min} / E_{max}$   
 0.249



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**AULA COMPUTER / Rendering colori sfalsati**




lx




Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**AULA COMPUTER / Superficie utile / Isolinee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 54

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (654.583 m, 355.471 m, 0.850 m)




Reticolo: 64 x 64 Punti

$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
317	115	510	0.363	0.225



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**ATTIVITA' MANUALI / Rendering colori sfalsati**



25

50

100

150

200

250

300

325


350

lx



Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**ATTIVITA' MANUALI / Superficie utile / Isolinee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 52

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (645.038 m, 354.306 m, 0.850 m)



Reticolo: 64 x 64 Punti

$E_m$  [lx]  
 606

$E_{min}$  [lx]  
 227

$E_{max}$  [lx]  
 946


$E_{min} / E_m$   
 0.375

$E_{min} / E_{max}$   
 0.240



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**CORRIDOI P1 / Rendering colori sfalsati**




25      50      100      150      200      250      300      325      350

lx




Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**CORRIDOI P1 / Superficie utile / Isolinee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 412

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (668.875 m, 342.176 m, 0.850 m)



Reticolo: 128 x 128 Punti

$E_m$  [lx]  
266

$E_{min}$  [lx]  
33

$E_{max}$  [lx]  
632


$E_{min} / E_m$   
0.124

$E_{min} / E_{max}$   
0.052



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**ARCHIVIO MATERIALE DIDATTICO / Rendering colori sfalsati**




25      50      100      150      200      250      300      325      350

lx



Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**ARCHIVIO MATERIALE DIDATTICO / Superficie utile / Iso linee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 49

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (654.937 m, 362.815 m, 0.850 m)




Reticolo: 64 x 32 Punti

$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$	$E_{min} / E_{max}$
246	107	375	0.435	0.286



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

**WC/RIP SERVIZI P1 / Rendering colori sfalsati**




lx




Redattore  
 Telefono  
 Fax  
 e-Mail

**WC/RIP SERVIZI P1 / Superficie utile / Isolinee (E)**



Valori in Lux, Scala 1 : 17

Posizione della superficie nel locale:  
 Punto contrassegnato:  
 (630.581 m, 354.403 m, 0.850 m)



Reticolo: 64 x 64 Punti

$E_m$  [lx]  
 192

$E_{min}$  [lx]  
 136

$E_{max}$  [lx]  
 239

$E_{min} / E_m$   
 0.706

$E_{min} / E_{max}$   
 0.569