



Posto auto tipo
Scala 1:10



Pavimentazione tipo in corrispondenza
degli attraversamenti pedonali
Scala 1:10



per persone non vedenti e ipovedenti
masselli speciali tipo trix a righe:
avviso di eventuale cambio direzione
masselli speciali tipo trix a bolle:
arresto - pericolo per persone
non vedenti e ipovedenti

Dissuasore a colonna cilindrica
Scala 1:10

N.B:

Verniciatura opere in ferro colore RAL 6005
Tutte le saldature vanno levigate a spessore
o con raggio raccordato con finitura a disco
lamellare. Non deve risultare nessun testimone di saldatura

pavimentazione in masselli in cls tipo Tessella spessore cm 8

strato di allettamento in ghiaio spessore >= cm 4


massetto in cls spessore minimo cm 10
con rete elettrosaldata cm 15 x 15 dn 6

flangia dn 180 zincata e verniciata RAL 6005

colonna cilindrica dn 76
sormontata da sfera in ferro forgiata a caldo dn 90
zincata a caldo e verniciata RAL 6005


90 cm
conglomerato bituminoso (BYNDER)
compresso cm 7
e manto bituminoso compresso cm 3

cordonaata stradale
in cls 12/15 x h 27



Modulo di riferimento

Transenna in acciaio tipo Harlem - Metalco
Scala 1:125



COMUNE DI MARTELAGO
(Provincia di Venezia)

COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA
EDILIZIA ED AMBIENTALE DELL'AREA CENTRALE DI OLMO (L.R. 11/2004)
Approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 6 del 30/01/2006

OPERE DI URBANIZZAZIONE

Ditta Proponente: IMM. MARE Srl
Sede legale: via Roma 26/1
35010 Loreggia (PD)
Partita I.V.A. 01309940284

IL TECNICO
Ing. Valerio CARNIO

IL PROPONENTE

OGGETTO: PARTICOLARI COSTRUTTIVI

SCALA 1:20

Aprile 2018

Studio Tecnico Associato
Ing. VALERIO CARNIO e
Arch. SAURO GASPARIN

Via Roma n° 67/C
35017 PIOMBINO DESE (PD)

Tel. (049)9365117
Fax. (049)9366940
Email: info@carnio-gasparin.it
C.F. e P.IVA 02451590281

Tav.
10 b

esecutivo P.I.R.U.E.A.