A.20

Martellago

Comune di

| oggetto | PIANO DI LOTTIZZAZIONE "TERESA CASATI" | | |
|-----------|----------------------------------------|------------|---------|
| contenuto | Planimetrie di progetto | | |
| ditta | DREAM HOUSE S.r.I. | | |
| data | 12/2016 | aggiornato | 01/2018 |
| cartella | 25/2016 | scala | 1/500 |

monica cornello architetto piazza IV novembre 25, 30030 maerne di martellago VE tel/fax 041 5460822 cf. CRNMNC68R54L736L P.IVA 00928210277 e-mail: cornello.monica@tiscali.it posta PEC: monica.cornello@archiworldpec.it

claudio bergo geometra
piazza IV novembre 104, 30030 maerne di martellago VE
tel/fax 041 5030295
cf. BRGCLD70L28L736Z P.IVA 02895440275
e-mail: info@studiobergolab.it
posta PEC: claudio.bergo@geopec.it



DREAM HOUSE S.r.I. piazza IV Novembre 104 30030 maerne di martellago VE

cf./p.iva 04366930271 - REA VE.406092

| LEGENDA | | | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| | ambito d'intervento PdI | | |
| | cabina Enel esistente | | |
| | fabbricati esistenti esterni all'ambito | | |
| > • | accessi pedonali e carrai esistenti | | |
| | superficie di massimo ingombro dei fabbricati di progetto | | |
| V | superficie a verde pubblico | | |
| | dosso in terreno vegetale | | |
| | superficie a verde privato | | |
| | strada carrabile di progetto | | |
| | marciapiedi di progetto con betonelle in calcestruzzo colorato | | |
| | pista ciclopedonale in asfalto | | |
| ♦ | accessi carrai e pedonali di progetto ai lotti privati | | |
| Р | parcheggio pubblico | | |
| Р 🐧 | parcheggio disabili | | |
| Р | parcheggio pubblico in ghiaia inerbita | | |
| | rampa disabili | | |
| VL | vasca di laminazione e fossati | | |
| 1 A | numeri di riferimento lotti e fabbricati | | |
| AE | area ecologica | | |
| | viabilità privata | | |
| | tratto di strada da realizzare fuori ambito | | |
| | tratto di marciapiede esistente in demolizione | | |
| | tratto di marciapiede da realizzare fuori ambito | | |
| Q.Esist.+0,10 | quota terreno esistente | | |
| Q.Prog.+0,10 | quota di progetto | | |
| | la distanza dai confini e dai fabbricati limitrofi, dei nuovi fabbricati di progetto, è misurata sullo spessore di muro pari a cm 30, rif. D.Lgs. 102/14 e s.m.i. | | |
| | posto auto esterno ml 2,50 x 5,00 | | |

