

CAMPAGNA INFORMATIVA PER L'UTILIZZO DI PASTIGLIE ANTILARVALI

INFORMAZIONI

- Le pastiglie antilarvali vanno utilizzate esclusivamente in pozzetti, tombini domestici, grondaie, canali di scolo, serbatoi d'acqua all'interno di proprietà private; E' prevista la consegna gratuita di UNA confezione per unità abitativa singola o per condominio, purchè vi sia la presenza di pozzetti, tombini domestici, grondaie, canali di scolo, serbatoi d'acqua; I soggetti che presentano la richiesta devono essere residenti o domiciliati nel Comune di Martellago e l'immobile per il quale si richiede la confezione deve essere ubicato nel Comune di Martellago;
- Nel caso di condominio, la domanda deve essere presentata dall'Amministratore condominiale oppure da un condomino;
- Sarà consegnato un barattolino di pastiglie antilarvali per ogni singolo condominio;
- I barattolini verranno consegnati fino ad esaurimento scorte.

BUONE PRASSI PER EVITARE LA PROLIFERAZIONE DI ZANZARE

- Evitare la formazione di raccolte d'acqua stagnante dove le zanzare depongono le uova (pozzetti, sottovasi, innaffiatori, bacinelle, copertoni, piccoli specchi d'acqua, ecc.);
- Non svuotare nei tombini i sottovaso o altri contenitori per l'acqua perché contengono le larve delle zanzare che possono continuare a svilupparsi fino all'insetto adulto;
- Coprire con retine a maglia fitta i tombini oppure trattarli regolarmente con prodotti larvicidi;
- Svuotare i sottovaso ogni settimana versando l'acqua sul terreno;
- Provvedere allo sfalcio periodico della vegetazione.

SI RACCOMANDA DI LEGGERE CON ATTENZIONE LE AVVERTENZE RIPORTATE SULLA CONFEZIONE DELLA SCATOLA

- Un barattolino del prodotto antilarvale è composto da 10 capsule;
- E' un prodotto insetticida e pertanto è consigliata la manipolazione con la protezione di guanti;
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi;
- Durante l'uso non mangiare, non bere, non fumare;
- Dopo l'uso lavarsi le mani;
- Il prodotto va inserito nei tombini domestici dei cortili privati, grondaie, ecc
- Il prodotto agisce con una persistenza ed un'efficacia di 3-4 settimane;
- Riapplicare le capsule almeno ogni 4 settimane o dopo abbondanti piogge.

SI RACCOMANDA INOLTRE DI:

- Evitare al barattolino l'esposizione diretta al sole ed a sorgenti di calore;
- Tenere lontano dalla portata dei bambini;
- Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi;
- conservare il barattolino in locale fresco ed adeguatamente areato.